

KOD	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT (MSRP)
<b>IP SMART HYBRID LIGHT KAMERALAR</b>			
DS-2CD1023G2-LIUF		<b>2MP Smart Hybrid Light Bullet Kamera (H.265)+ (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.9" CMOS •0,005 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 154,00
DS-2CD1043G2-LIUF		<b>4MP Smart Hybrid Light Bullet Kamera (H.265)+ (Dahili Mikrofon)</b> •1/3" CMOS •0,005 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 187,00
DS-2CD1323G2-LIUF		<b>2MP Smart Hybrid Light Dome Kamera (H.265)+ (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.9" CMOS •0,005 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 154,00
DS-2CD1343G2-LIUF		<b>4MP Smart Hybrid Light Dome Kamera (H.265)+ (Dahili Mikrofon)</b> •1/3" CMOS •0,005 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 187,00
<b>IP COLORVU KAMERALAR</b>			
DS-2CD1027G0-LUF		<b>2MP Mini COLORVU Bullet Kamera (H.265) (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.8" CMOS •0,001 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 159,00
DS-2CD1047G0-LUF		<b>4MP Mini ColorVu Bullet Kamera (H.265) (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.7" CMOS •0,001 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 198,00
DS-2CD1T27G2-LUF		<b>2MP Sabit Lens ColorVu Bullet Kamera (H.265+) (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.8" CMOS •0,001 Lux •2.8 mm •50m IR •130 WDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 275,00
DS-2CD1T47G2-LUF		<b>4MP Sabit Lens ColorVu Bullet Kamera (H.265+) (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.8" CMOS •0,001 Lux •2.8 mm •50m IR •130 WDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 308,00
DS-2CD2T47G2-L		<b>4MP Sabit Lens ColorVu Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/1.8" CMOS •0,0005Lux •2.8 mm •30m IR •130 WDR/BLC/3D DNR/ROI • Analizler (Araç-İnsan Ayrımı, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 507,00
DS-2CD2T67G2P-LSU/SL		<b>6MP Panoramic DUAL LENS ColorVu Sabit Lens Bullet Kamera (H.265+)</b> <span style="float: right;">180°</span> •2*1/2.5" CMOS •0,0005Lux •2.8 mm •40m IR •130 WDR/BLC/3D DNR/ROI • Analizler (Araç-İnsan Ayrımı, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması) •IP67 •12V DC •PoE •Aktif Flaş Işığı •Sesli Alarm	\$ 638,00
DS-2CD1327G0-LUF		<b>2MP ColorVu Turret Dome Kamera (H.265) (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.8" CMOS •0,001 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	\$ 159,00
DS-2CD1347G0-LUF		<b>4MP ColorVu Turret Dome Kamera (H.265) (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.8" CMOS •0,001 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	\$ 198,00
DS-2CD2347G2-L		<b>4MP Sabit Lens ColorVu Dome Kamera (H.265+)</b> •1/1.8" CMOS •0,0005 Lux •2.8 mm •30m IR •130 WDR/BLC/3D DNR/ROI • Analizler (Araç-İnsan Ayrımı, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 397,00
DS-2CD2367G2P-LSU/SL		<b>6MP Panoramic DUAL LENS ColorVu Sabit Lens Dome Kamera (H.265+)</b> <span style="float: right;">180°</span> •2*1/2.5" CMOS •0,0005Lux •2.8 mm •40m IR •130 WDR/BLC/3D DNR/ROI • Analizler (Araç-İnsan Ayrımı, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması) •IP67 •12V DC •PoE •Aktif Flaş Işığı •Sesli Alarm	\$ 605,00











## IP SABİT LENS BULLET KAMERALAR

DS-2CD1023G0-IUF		<b>2MP Bullet Kamera (H.265)+ (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.7" CMOS •0,01 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 132,00
DS-2CD2021G1-I		<b>2MP Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/2.7" CMOS •0,005 Lux •2.8/4mm •30m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI •Analiz ( Hat ve Bölge İhlali) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 174,00
DS-2CD2026G2-I		<b>2MP Acusense Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,002 Lux •2.8mm •40m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat,Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 302,00
DS-2CD1043G0-IUF		<b>4MP Bullet Kamera (H.265+) (Dahili Mikrofon)</b> •1/3" CMOS •0,01 Lux •2.8/ 4 mm •30m IR •120 WDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 165,00
DS-2CD2086G2-IU		<b>8 MP Acusense Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/1.8" CMOS •0.003 Lux •4mm •40m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 462,00
DS-2CD2T26G2-2I		<b>2MP Acusense Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,002 Lux •2.8/4mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 341,00
DS-2CD2T26G2-4I		<b>2MP Acusense Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,002 Lux •2.8/4mm •80m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 361,00
DS-2CD2T45G0P-I		<b>4 MP 180° Süper Geniş Açılı Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/2.7" CMOS •1.68mm •20mt IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 436,00
DS-2CD2T46G2-2I		<b>4MP Acusense Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/3" CMOS •0,002 Lux •2.8/4mm •80m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 370,00
DS-2CD2T63G2-2I		<b>6MP ACUSENSE Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/2.8" CMOS •0.005 lux •2.8mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 385,00
DS-2CD2T66G2-4I		<b>6MP ACUSENSE Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/2.4" CMOS •0.003 lux •4mm •80m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 418,00
DS-2CD2T83G2-2I		<b>8 MP ACUSENSE Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/1.8" CMOS •0.005 Lux •4mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 486,00
DS-2CD2T86G2-2I		<b>8 MP ACUSENSE Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/1.8" CMOS •0.003 Lux •4mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 528,00







## IP IP SABİT LENS DOME & KUP KAMERALAR

DS-2CD1323G0-IUF		<b>2MP Turret Dome Kamera (H.265)+ (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.7" CMOS •0,01 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP66 •12V DC •PoE	\$ 132,00
DS-2CD1123G0-IUF		<b>2MP Dome Kamera (H.265)+ (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.7" CMOS •0,01 Lux •2.8 mm •30m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	\$ 138,00
DS-2CD2126G2-ISU		<b>2MP Acusense Dome Kamera (H.265+) (Darkfighter)- (Dahili Mikrofon)</b> •1/2.8" CMOS •0,002 Lux •2.8mm •30m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat,Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Alarm in/out 1/1 •IP67 •12V DC •PoE	\$ 336,00
DS-2CD1343G0-IUF		<b>4MP Dome Kamera (H.265)+ (Dahili Mikrofon)</b> •1/3" CMOS •0,01 Lux •2.8 mm •30m IR •120WDR/BLC/3D DNR/ROI •IP67 •12V DC •PoE	\$ 165,00
DS-2CD2143G2-I		<b>4MP Dome Kamera (H.265+)</b> •1/3" CMOS •0,01 Lux •2.8/4mm •30m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI/HLC •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	\$ 300,00
DS-2CD2345G0P-I		<b>4 MP 180° Süper Geniş Açılı Dome Kamera (H.265+)</b> •1/2.7" CMOS •1.68mm •10mt IR, •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI •Analiz (Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •IP67 •12V DC •PoE	\$ 407,00
DS-2CD2163G2-IU		<b>6MP IR Dome Kamera (H.265+) ( Dahili Mikrofon)</b> •1/2.9" CMOS •0,01 Lux •2.8mm •30m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI/HLC •Analiz ( Hat ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Alarm in/out 1/1 •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	\$ 344,00
DS-2CD2955FWD-IS		<b>5MP IR Fisheye Kamera (H.265+)</b> •1/2.5" CMOS •0,01 Lux •1.05mm •8m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI/HLC •12V DC •PoE	\$ 539,00
DS-2CD2421G0-IW		<b>2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)</b> •1/2.7" CMOS •0,01 Lux •4mm •10m IR •120 WDR/BLC/3D DNR/ROI/HLC •IP67 •12V DC •PoE •Wi-Fi: ~50m	\$ 194,00










## IP MOTORİZE VF BULLET KAMERALAR

<b>DS-2CD1623G0-IZS</b>		<b>2MP Varifokal Motorize Lensli Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/2.8" CMOS •0,01 Lux •2.8-8mm VF •20m IR •DWDR/BLC/3D DNR/ROI •Analiz ( Hat ve Bölge İhlali) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP66 •12V DC •PoE	<b>\$ 263,00</b>
<b>DS-2CD2623G2-IZS</b>		<b>2MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •2.8-12mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •TVS2000V •12V DC •PoE	<b>\$ 484,00</b>
<b>DS-2CD2626G2T-IZS</b>		<b>2MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,002 Lux •2.8-12mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •TVS2000V •12V DC •PoE	<b>\$ 603,00</b>
<b>DS-2CD1643G0-IZS/UK</b>		<b>4MP Varifokal Motorize Lensli IR Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/3" CMOS •0,01 Lux •2.7-13,5mm VF •60m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI •Analiz ( Hat ve Bölge İhlali) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 282,00</b>
<b>DS-2CD2643G2-IZS</b>		<b>4MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/3" CMOS •0,005 Lux •2.8-12mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •TVS2000V •12V DC •PoE	<b>\$ 536,00</b>
<b>DS-2CD2646G2-IZS</b>		<b>4MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,003 Lux •2.8-12mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •TVS2000V •12V DC •PoE	<b>\$ 627,00</b>
<b>DS-2CD2663G2-IZS</b>		<b>6MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •2.8-12mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •TVS2000V •12V DC •PoE	<b>\$ 636,00</b>
<b>DS-2CD2666G2-IZSU/SL</b>		<b>6MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/2.4" CMOS •0,003 Lux •2.8-12mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Aktif Alarm Işığı •İki Yönlü Ses •IP67 •IK10 •TVS2000V •12V DC •PoE	<b>\$ 754,00</b>
<b>DS-2CD2686G2-IZS</b>		<b>8MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Bullet Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/1.8" CMOS •0,003 Lux •2.8-12mm •60m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 790,00</b>
<b>DS-2CD2A26G0/P-IZHS</b>		<b>2MP DeepinView Akıllı IP PTS Bullet Kamera (H.265+)</b> •1/1.8" CMOS •0,0005 Lux •2.8-12mm •50m IR •140dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC/DEFOG •Analiz (Plaka Tanıma,, Beyaz-Kara Liste, Metadata) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 1.320,00</b>





## IP MOTORİZE VF DOME KAMERALAR

<b>DS-2CD1723G0-IZS</b>		<b>2MP Varifokal Motorize Lens Dome Kamera (H.265+)</b> •1/2.8" CMOS •0,01 Lux •2.7-13,5mm VF •50m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI •Analiz ( Hat ve Bölge İhlali) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 263,00</b>
<b>DS-2CD2723G2-IZS</b>		<b>2MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Dome Kamera (H.265+)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •2.8-12mm •40m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 482,00</b>
<b>DS-2CD2726G2T-IZS</b>		<b>2MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Dome Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,003 Lux •2.8-12mm •40m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 603,00</b>
<b>DS-2CD1743G0-IZS/UK</b>		<b>4MP Varifokal Motorize Lens Dome Kamera (H.265+)</b> •1/3" CMOS •0,01 Lux •2.7-13,5mm VF •50m IR •120dB WDR/BLC/3D DNR/ROI •Analiz ( Hat ve Bölge İhlali) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 282,00</b>
<b>DS-2CD2743G2-IZS</b>		<b>4MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Dome Kamera (H.265+)</b> •1/3" CMOS •0,005 Lux •2.8-12mm •40m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 537,00</b>
<b>DS-2CD2786G2-IZS</b>		<b>8MP Acusense Motorize Varifokal Lensli Dome Kamera (H.265+) (Darkfighter)</b> •1/1.8" CMOS •0,003 Lux •2.8-12mm •40m IR •120dB WDR/BLC/3D/HLC DNR/ROI/HLC •Analiz (İnsan/Araç Ayrımı,Hat, Alan ve Bölge İhlali, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP67 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 828,00</b>






















## IP PTZ KAMERALAR

<b>DS-2DE1C200IW-D3/W</b>	 <b>Yeni</b>	<b>1MP Network 2 inç Mini Wi-Fi PAN TILT Kamera (H.265+) Dahili Mikrofon (Darkfighter)</b> •1/2,7" CMOS •0,01 Lux •2.8 •15m IR •DWDR/3D DNR/EIS/ROI •IP54 •12V DC •PoE	<b>\$ 212,00</b>
<b>DS-2DE2C400MW-DE</b>	 <b>Yeni</b> <b>DARKFIGHTER</b>	<b>4MP Network 2 inç Mini PAN TILT Kamera (H.265+) Dahili Mikrofon (Darkfighter)</b> •1/3" CMOS •0,005 Lux •2.8 •30m IR •DWDR/3D DNR/EIS/ROI •IP66 •12V DC •PoE	<b>\$ 264,00</b>
<b>DS-2DE2A204IW-DE3</b>		<b>2MP Network İç Ortam Mini PTZ Kamera (H.265+,4X)</b> •1/3" CMOS •0,005 Lux •2.8-12mm •20m IR •120 WDR/3D DNR/EIS/ROI •Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması, Ses İstinası, Yüz Algılama) •IP66 •12V DC •PoE	<b>\$ 506,00</b>
<b>DS-2DE4215IW-DE</b>	 <b>DARKFIGHTER</b>	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+ , 15X) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •5-75mm •100m IR •120 WDR/3D DNR/EIS/ROI/DEFOG •Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması, Ses İstinası, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP66 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 880,00</b>
<b>DS-2DE4225W-DE3</b>	 <b>DARKFIGHTER</b>	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •4.8-120mm •120 WDR/3D DNR/EIS/ROI/DEFOG •Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması, Ses İstinası, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP66 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 1.073,00</b>
<b>DS-2DE4425IW-DE</b>	 <b>DARKFIGHTER</b>	<b>4MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X) (Darkfighter)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •4.8-120mm •100m IR •120 WDR/3D DNR/EIS/ROI/DEFOG •Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması, Ses İstinası, Yüz Algılama) •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP66 •IK10 •12V DC •PoE	<b>\$ 990,00</b>
<b>DS-2DE7A232IW-AEB</b>	 <b>AcuSense</b> <b>DARKFIGHTER</b>	<b>2MP Network PTZ Kamera (H.265+, 32X, Oto-Takip) (Ayak Dahil)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •4.8-153mm •200m IR •120 WDR/3D DNR/EIS/ROI/DEFOG •Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması, Ses İstinası, Yüz Algılama) <b>Dahili Hoparlör, Flaşör Işık Alarmı</b> •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP66 •IK10 •24VAC •HiPoE (maks.40W) <b>(ADAPTÖR DAHİL DEĞİLDİR)</b>	<b>\$ 1.925,00</b>
<b>DS-2DE7A432IW-AEB</b>	 <b>AcuSense</b> <b>DARKFIGHTER</b>	<b>4MP Network PTZ Kamera (H.265+, 32X, Oto-Takip) (Ayak Dahil)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •4.8-153mm •200m IR •120 WDR/3D DNR/EIS/ROI/DEFOG •Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması, Ses İstinası, Yüz Algılama) <b>Dahili Hoparlör, Flaşör Işık Alarmı</b> •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP66 •IK10 •24VAC •HiPoE (maks.40W) <b>(ADAPTÖR DAHİL DEĞİLDİR)</b>	<b>\$ 2.046,00</b>
<b>DS-2DE7A825IW-AEB</b>	 <b>Yeni</b> <b>AcuSense</b> <b>DARKFIGHTER</b>	<b>8MP Network PTZ Kamera (H.265+, 25X, Oto-Takip) (Ayak Dahil)</b> •1/1.8" CMOS •0,005 Lux •5,9-147,5 mm •200m IR •120 WDR/3D DNR/EIS/ROI/DEFOG •Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması, Ses İstinası, Yüz Algılama) <b>Dahili Hoparlör, Flaşör Işık Alarmı</b> •Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı •IP66 •IK10 •24VAC •HiPoE (maks.40W) <b>(ADAPTÖR DAHİL DEĞİLDİR)</b>	<b>\$ 1.914,00</b>

## KONTROL KLAVYESİ

<b>DS-1005KI</b>		<b>Network USB Kontrol Klavyesi</b> • USB Klavye • USB 2.0 • DirectX Desteği •3D PTZ Kontrol •USB HID Protokol Desteği •Win7/Vista/XP/2003 NVR ve PC'lere bağlanabilme	<b>\$ 484,00</b>
<b>DS-1200KI</b>		<b>Network Kontrol Klavyesi</b> • LCD ekran (128x64px) • 4 eksenli joystick • Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Multi fonksiyonlu Video merkezi (MVC) • Matrix Access Gateway (VAG)	<b>\$ 759,00</b>
<b>DS-1600KI</b>		<b>Network Kontrol Klavyesi</b> • Dokunmatik Ekran •Android Sistem •Ses Girişi/Çıkışı 1/1	<b>\$ 2.420,00</b>
<b>DS-1602ZJ</b>		•Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	<b>\$ 99,00</b>






## NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI

DS-7104NI-Q1		<b>4 Kanal NVR (1 SATA)</b> •4MP Çözünürlük Desteği •1 SATA HDD (1x6TB) •40Mbps/60Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1x10/100 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 161,00
DS-7104NI-Q1/M		<b>4 Kanal NVR (1 SATA)</b> •4MP Çözünürlük Desteği •1 SATA HDD (1x6TB) •40Mbps/60Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1x10/100 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 176,00
DS-7104NI-Q1/4P		<b>4 Kanal NVR (1 SATA) PoE</b> •4MP Çözünürlük Desteği •1 SATA HDD (1x6TB) •40Mbps/60Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) • <b>4x10/100 Mbps (36W)</b> •1x10/100 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 295,00
DS-7108NI-Q1		<b>8 Kanal NVR (1 SATA)</b> •4MP Çözünürlük Desteği •1 SATA HDD (1x6TB) •60Mbps/60Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1x10/100 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 198,00
DS-7108NI-Q1/M		<b>8 Kanal NVR (1 SATA)</b> •4MP Çözünürlük Desteği •1 SATA HDD (1x6TB) •60Mbps/60Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1xSes Çıkışı •1x10/100 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 214,00
DS-7608NI-K1		<b>8 Kanal NVR (1 SATA) 4K</b> •8MP Çözünürlük Desteği •1 SATA HDD (1x6TB) •80Mbps/80Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1xSes Giriş/Çıkış •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 308,00
DS-7608NI-Q2		<b>8 Kanal NVR (2 SATA) 4K</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •80Mbps/80Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1xSes Giriş/Çıkış •1x10/100/1000 Mbps •1xRJ45 •2xUSB 2.0	\$ 347,00
DS-7608NI-K2		<b>8 Kanal NVR (2 SATA) 4K</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •80Mbps/160Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1xSes Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 4/1 •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 429,00
DS-7108NI-Q1/8P/M		<b>8 Kanal NVR (1 SATA) PoE</b> •4MP Çözünürlük Desteği •1 SATA HDD (1x6TB) •60Mbps/60Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) • <b>8x10/100 Mbps (75W)</b> •1x10/100 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 407,00
DS-7608NI-K1/8P		<b>8 Kanal NVR (1 SATA) 4K PoE</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •80Mbps/80Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1xSes Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 4/1 • <b>8x10/100 Mbps (75W)</b> •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 572,00
DS-7608NI-Q2/8P		<b>8 Kanal NVR (2 SATA) 4K PoE</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •80Mbps/80Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1xSes Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 4/1 • <b>8x10/100 Mbps (80W)</b> •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 572,00
DS-7608NI-K2/8P		<b>8 Kanal NVR (2 SATA) 4K PoE</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •80Mbps/160Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1xSes Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 4/1 • <b>8x10/100 Mbps (120W)</b> •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 732,00
DS-7616NI-Q1	 <span style="color: red; font-weight: bold;">Yeni</span>	<b>16 Kanal NVR (1 SATA) 4K</b> •8MP Çözünürlük Desteği •1 SATA HDD (1x8TB) •160Mbps/80Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1x Ses Giriş/Çıkış •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 330,00
DS-7616NI-Q2		<b>16 Kanal NVR (2 SATA) 4K</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •160Mbps/80Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1x Ses Giriş/Çıkış •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 429,00
DS-7616NI-Q2/16P		<b>16 Kanal NVR (2 SATA) 4K PoE</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •160Mbps/80Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1x Ses Giriş/Çıkışı •Alarm IN/OUT 4/1 • <b>16x10/100 Mbps(150W)</b> •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 825,00
DS-7616NI-K2/16P		<b>16 Kanal NVR (2 SATA) 4K PoE</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •160Mbps/160Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1x Ses Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 4/1 • <b>16x10/100 Mbps (200W)</b> •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 946,00
DS-7632NI-K2/ UHK		<b>32 Kanal NVR (2 SATA) 4K</b> •8MP Çözünürlük Desteği •2 SATA HDD (2x8TB) •256Mbps/160Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1xSes Çıkışı •Alarm IN/OUT 4/1 •1x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0	\$ 743,00
DS-7732NXI-K4	 <span style="color: red; font-weight: bold;">Yeni</span>	<b>32 Kanal ACUSENSE NVR (4 SATA) 4K</b> •12MP Çözünürlük Desteği •4 SATA HDD (4x10TB) •256Mbps/160Mbps •1xHDMI •1xVGA (1920x1080) •1x Ses Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 16/4 •2x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0-1xUSB 3.0	\$ 1.210,00
DS-7764NI-M4	 <span style="color: red; font-weight: bold;">Yeni</span>	<b>64 Kanal NVR (4 SATA) 4K</b> •12MP Çözünürlük Desteği •8 SATA HDD (8x8TB) •400Mbps/400Mbps •2xHDMI •1xVGA (1920x1080) •2xSes Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 16/4 •2x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0-1xUSB 3.0	\$ 2.145,00
DS-8632NI-I8		<b>32 Kanal NVR (RAID, 8 SATA) 4K</b> •12MP Çözünürlük Desteği •8 SATA HDD (8x8TB) •320Mbps/256Mbps •2xHDMI •2xVGA (1920x1080) •2xSes Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 16/4 • <b>RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10</b> •2x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0-1xUSB 3.0	\$ 2.475,00
DS-8664NI-I8		<b>64 Kanal NVR (RAID, 8 SATA) 4K</b> •12MP Çözünürlük Desteği •8 SATA HDD (8x8TB) •320Mbps/256Mbps •2xHDMI •2xVGA (1920x1080) •2xSes Giriş/Çıkış •Alarm IN/OUT 16/4 • <b>RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10</b> •2x10/100/1000 Mbps •2xUSB 2.0-1xUSB 3.0	\$ 2.750,00


## HD-TVI ÜRÜNLER

<b>DS-2CE16D0T-EXIPF</b>		<b>2 Mp TurboHd Bullet Kamera</b> •2MP CMOS sensör •0,02 lux •2.8mm/3.6mm •20m IR •IP66 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 51,00</b>
<b>DS-2CE16D0T-EXLPF</b>	 <b>Yeni</b> 	<b>2 Mp TurboHD Smart Hybrid Light Bullet Kamera</b> •2MP CMOS sensör •0,02 lux •2.8mm/3.6mm •20m IR •IP67 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Metal	<b>\$ 66,00</b>
<b>DS-2CE16D0T-ITPFS</b>		<b>2 Mp TurboHd Bullet Kamera Dahili Mikrofon</b> •2MP CMOS sensör •0,01 lux •2.8mm/3.6mm •25m IR •IP67 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Metal	<b>\$ 77,00</b>
<b>DS-2CE17D0T-IT3F</b>		<b>2 Mp TurboHd Bullet Kamera</b> •2MP CMOS sensör •0,01 lux •3.6mm •40m IR •IP67 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Metal	<b>\$ 110,00</b>
<b>DS-2CE11D0T-PIRLPO</b>		<b>2 Mp TurboHd IoT Bullet Kamera- Pir</b> •2MP CMOS sensör •0,01 lux •3.6mm •20m IR •Pir Algılama •Alarm Çıkış •Flash Işığı Alarmı •IP67 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 99,00</b>
<b>DS-2CE10DF0T-PF</b>	 	<b>2 Mp TurboHd ColorVu Bulet Kamera</b> •2MP CMOS sensör •0,001 lux •2.8/3.6mm •20m Beyaz Işık Mesafesi •IP67 •12VDC TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 73,00</b>
<b>DS-2CE10DF0T-PFS</b>	 <b>Yeni</b> 	<b>2 Mp TurboHd ColorVu Bulet Kamera (DAHİLİ MİKROFON)</b> •2MP CMOS sensör •0,001 lux •2.8/3.6mm •20m Beyaz Işık Mesafesi •IP67 •12VDC TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 88,00</b>
<b>DS-2CE70DF0T-PF</b>	 	<b>2 Mp TurboHd ColorVu Dome Kamera</b> •2MP CMOS sensör •0,001 lux •2.8/3.6mm •20m Beyaz Işık Mesafesi •IP67 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 71,00</b>
<b>DS-2CE76D0T-EXIPF</b>		<b>2 Mp TurboHd Turret Dome Kamera</b> •2MP CMOS sensör •0,02 lux •2.8mm/3.6mm •20m IR •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 51,00</b>
<b>DS-2CE76D0T-EXLPF</b>	 <b>Yeni</b> 	<b>2 Mp TurboHd Smart Hybrid Light Turret Dome Kamera</b> •2MP CMOS sensör •0,02 lux •2.8mm/3.6mm •20m IR •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 66,00</b>
<b>DS-2CE76D0T-ITPFS</b>		<b>2 Mp TurboHd Dome Kamera -Dahilli Mikrofon</b> •2MP CMOS sensör •0,01 lux •2.8mm •20m IR •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Metal	<b>\$ 73,00</b>



























## 5MP HD-TVI KAMERALAR

<b>DS-2CE16H0T-ITPF</b>		<b>5 Mp TurboHd Bullet Kamera</b> •5MP CMOS sensör •0,01 lux •3.6mm •20m IR •IP67 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 92,00</b>
<b>DS-2CE16H0T-ITF</b>		<b>5 Mp TurboHd Bullet Kamera</b> •5MP CMOS sensör •0,01 lux •3.6mm •20m IR •IP67 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Metal	<b>\$ 105,00</b>
<b>DS-2CE16H0T-ITPFS</b>		<b>5 Mp TurboHd Bullet Kamera Dahili Mikrofon</b> •5MP CMOS sensör •0,01 lux •3.6mm •25m IR •IP67 •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 132,00</b>
<b>DS-2CE76H0T-ITPF</b>		<b>5 Mp TurboHd Turret Dome Kamera</b> •5MP CMOS sensör •0,01 lux •3.6mm •20m IR •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 86,00</b>
<b>DS-2CE76H0T-ITPFS</b>		<b>5 Mp TurboHd Turret Dome Kamera Dahili Mikrofon</b> •5MP CMOS sensör •0,01 lux •3.6mm •20m IR •12VDC •TVI/AHD/CVI/CVBS •Plastik	<b>\$ 127,00</b>













## HD-TVI PTZ KAMERALAR (720p, 1080p)

<b>DS-2AE4225TI-D</b>		<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X)</b> •1/2.8" CMOS •0,005 Lux •4.8-120mm •120 WDR/3D DNR/EIS Giriş/Çıkışı •IP66•12V DC •PoE •TVI/AHD/CVI/CVBS	<b>\$ 1.080,00</b>
-----------------------	---	--	--------------------

## HD-TVI KAYIT CİHAZLARI













DS-7104HGHI-K1		<b>4 Kanal HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 2MP Lite •1x4 TB HDD • H.265+ •Maks 5 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 4 Kanal •Plastik	<b>\$ 129,00</b>
DS-7108HGHI-K1		<b>8 Kanal HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 2MP Lite •1x4 TB HDD • H.265+ •Maks.10 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 8 Kanal •Plastik	<b>\$ 155,00</b>
DS-7116HGHI-K1		<b>16 Kanal HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 2MP Lite •1x10 TB HDD • H.265+ •Maks. 18 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 16 Kanal •Plastik	<b>\$ 285,00</b>
DS-7204HGHI-K1		<b>4 Kanal HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 2MP Lite •1x4 TB HDD • H.265+ •Maks 5 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 4 Kanal •Metal	<b>\$ 137,00</b>
DS-7208HGHI-K1		<b>8 Kanal HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 2MP Lite •1x4 TB HDD • H.265+ •Maks.10 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 8 Kanal •Metal	<b>\$ 158,00</b>
DS-7216HGHI-K1		<b>16 Kanal HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 2MP Lite •1x10 TB HDD • H.265+ •Maks. 18 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 16 Kanal •Metal	<b>\$ 313,00</b>
DS-7232HGHI-M2	 <span style="color: red; font-weight: bold;">Yeni</span>	<b>32 Kanal HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 1080P lite •2x10 TB HDD • H.265+ •Maks.2 Kanal IP • Koaksiyel Üzerinden Ses 32 Kanal •VCA•Metal	<b>\$ 1.100,00</b>
iDS-7204HQHI-M1/S	 	<b>4 Kanal Acusense HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 4MP lite •1x10 TB HDD • H.265+ •Maks 5 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 4 Kanal •VCA •Metal	<b>\$ 237,00</b>
iDS-7208HQHI-M1/S	 	<b>8 Kanal Acusense HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 4MP lite •1x4 TB HDD • H.265+ •Maks.10 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 8 Kanal •VCA •Metal	<b>\$ 360,00</b>
iDS-7216HQHI-M1/S	 	<b>16 Kanal Acusense HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 4MP lite •1x10 TB HDD • H.265+ •Maks. 18 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 16 Kanal •VCA•Metal	<b>\$ 616,00</b>
iDS-7216HQHI-M2/S	 	<b>16 Kanal Acusense HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 4MP lite •2x10 TB HDD • H.265+ •Maks. 18 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 16 Kanal •VCA•Metal	<b>\$ 703,00</b>
iDS-7232HQHI-M2/S	 	<b>32 Kanal Acusense HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 4MP lite •2x10 TB HDD • H.265+ •Maks.8 Kanal IP • Koaksiyel Üzerinden Ses 32 Kanal •E-Sata •VCA•Metal	<b>\$ 1.314,00</b>
IDS-7204HUHI-M1/S	 	<b>4 Kanal Acusense HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 8MP •1x10 TB HDD • H.265+ •Maks 6 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 4 Kanal •Alarm In/Out 4/1 •VCA •Metal	<b>\$ 375,00</b>
iDS-7208HUHI-M1/S	 	<b>8 Kanal Acusense HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 8MP •1x10 TB HDD • H.265+ •Maks.12 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 8 Kanal •Alarm In/Out 8/4 •VCA •Metal	<b>\$ 622,00</b>
iDS-7216HUHI-M2/S	 	<b>16 Kanal Acusense HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP Analog Kayıt Cihazı</b> • 8MP •2x10 TB HDD • H.265+ •Maks. 24 Kanal IP • Ses Giriş/Çıkış 1/1 • Koaksiyel Üzerinden Ses 16 Kanal •VCA•Metal	<b>\$ 1.307,00</b>
<b>MONİTÖR ( İskonto grubu farklıdır)</b>			
DS-D5032QE		<b>31,5 inç FHD Monitör</b> •Full HD 1920 x 1080 •HDMI / VGA •Dahili Hoparlör	<b>\$ 748,00</b>
DS-D5043UC-B		<b>41,5 inç Monitör 4K</b> •4K •HDMI / VGA / Rj45 / USB •Dahili Hoparlör	<b>\$ 1.089,00</b>
<b>KABLolar ( İskonto grubu farklıdır)</b>			
DS-1LN6U-G		<b>CAT6 23AVG Kablo</b> • HIKVISION 4PR 23AWG 75 U/UTP CAT6 VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 PVC Solid-Bare Coppe •Bakır : % 99,95 • PVC (RoHS uyumlu)	<b>\$ 366,00</b>

## KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ ( İskonto grubu farklıdır)












<b>DS-PWA64-Kit-WE</b>		<b>ALARM KONTROL PANELİ SETİ ( DAHİLİ GPRS &amp; NETWORK &amp; WİFİ )</b> <b>(Set içeriği 1 PANEL,1 PIR,1 MK,1 KEYFOB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi • <b>64 Zone giriş / 8 Keyfob / 32 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 2 Tekrarlayıcı</b> • PIRCAM desteği • Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim,</li> <li>Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme • 4520 mAh yedek pi • 12 Saat yedek güç desteği • <b>Dahili IP Kamera Entegrasyonu</b> • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu</li> </ul>	<b>\$ 418,00</b>
<b>DS-PWA96-Kit-WE</b>		<b>ALARM KONTROL PANELİ SETİ ( DAHİLİ 3/4G &amp; NETWORK &amp; WİFİ )</b> <b>(Set içeriği 1 PANEL,1 PIR,1 MK,1 KEYFOB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi • <b>Çift Sim Kart</b> • <b>96 Zone giriş / 8 Keyfob / 48 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı</b> • PIRCAM desteği • Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme • 4520 mAh yedek pil • 12 Saat yedek güç desteği • <b>Dahili IP Kamera Entegrasyonu</b> • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu</li> </ul>	<b>\$ 638,00</b>
<b>DS-PWA96-M2H-WE</b>		<b>ALARM KONTROL PANELİ ( DAHİLİ 3/4G &amp; NETWORK &amp; WİFİ )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi • <b>16 adet kablolu giriş</b> • <b>96 Zone giriş / 8 Keyfob / 96 Çıkış / 6 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı</b></li> <li>PIRCAM desteği • Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim,</li> <li>Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme • 12v / 7 Ah Akü</li> <li>• <b>Dahili IP Kamera Entegrasyonu</b> • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu</li> </ul>	<b>\$ 660,00</b>
<b>DS-PDP15P-EG2-WE</b>		<b>PET PIR DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • Algılama Aralığı: 15m / 85.9° • 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu</li> <li>SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklık Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4 m • Pil Türü: 1 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar Pil Ömrü</li> </ul>	<b>\$ 83,00</b>
<b>DS-PDD12P-EG2-WE</b>		<b>DUAL-TECH MİKRODALGA PIR DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>İkili Algılama Teknolojileri: PIR + 24GHz Mikrodalga Çift teknoloji Algılama Mantığı Modu: VE / VEYA • RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • Algılama Aralığı: 12m / 85.9° • 30kg'a kadar evcil hayvan dostu</li> <li>SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklık Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m • Pil Türü: 1 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 118,00</b>
<b>DS-PDSMK-S-WE</b>		<b>KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>868MHz iki yönlü Tri-X kablosuz teknolojisi • RF Menzili: 800m (açık alan) • Fotoelektrik sensörlü oda • &gt;85dB Buzzer • Çoklu Kayıt Yöntemleri: Açma, Uzak Kimlik, QR Kodu • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma • Pil Türü: 1 * CR17450 pil (Pil dahil) • Pil Ömrü: 10 yıl</li> </ul>	<b>\$ 132,00</b>
<b>DS-PDPC12P-EG2-WE</b>		<b>CAM-X TEKNOLOJİSİ PIR CAM DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RF Aralığı: 800m (açık alan) • PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9° • 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu • Kamera Lens Kapsamı: 88° (H), 68° (V) • Polarize IR lens tasarımı, IR mesafesi: 12m • Otomatik gündüz ve gece: Renkli / Siyah Beyaz • Görüntü depolama için dahili ara bellek • VGA, QVGA, QQVGA çözünürlükleri ile JPEG görüntü desteği • SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklık Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m • Pil Türü: 3 * CR123A pil • 6 yıl'a kadar pil ömrü:</li> </ul>	<b>\$ 220,00</b>
<b>DS-PDPG12P-EG2-WE</b>		<b>PIR + CAM KIRILMA DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9° • Cam Kırılma Algılama Aralığı: 8m'ye kadar • 30kg'a kadar evcil hayvan dostu • SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklık Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m • Pil Tipi: 2 * CR123A pil • 4 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 109,00</b>
<b>DS-PDC10AM-EG2-WE</b>		<b>PERDE TİPİ DIŞ ORTAM DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • PIR Algılama Aralığı: 10m Duvar Montajı/5m Tavan Montajı • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklık Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Kurulum Yüksekliği: 2 ila 3.5m • Pil Tipi: 2 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü • Maskeleme önleme desteği • Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık</li> </ul>	<b>\$ 110,00</b>
<b>DS-PDCL12-EG2-WE</b>		<b>Kablosuz 360 DERECE PIR DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • Algılama aralığı: 12 mt, 360 derece • SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Kurulum Yüksekliği: 4m - 2,4 m • Pil Türü: 1 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar Pil Ömrü</li> </ul>	<b>\$ 83,00</b>
<b>DS-PDCM15PF-IR</b>		<b>Dış Ortam Pır Kamerası</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1/2,7" Aşamalı Tarama CMOS • 3D Dijital Gürültü Azaltma • Ana dedektöre uyması için ayarlanabilir kapsama alanı • Kolay kurulum, kayıt için takın • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma • Dış mekan uygulamaları için IP66 hava koşullarına dayanıklılık</li> </ul>	<b>\$ 187,00</b>
<b>DS-PDTP15AM-LM-WE</b>		<b>Dış ortam Pır Dedektör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2PIR + 24GHz Mikrodalga • RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • Algılama aralığı: 15 mt/90° @ 180 derece • Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık • Kurulum Yüksekliği: 0,8 ila 1,2 m • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Maskeleme önleme desteği • Kurulum Yüksekliği: 4m - 2,4 m • Pil Türü: 5 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar Pil Ömrü</li> </ul>	<b>\$ 297,00</b>













## KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ ( İskonto grubu farklıdır)

<b>DS-PDTPH-E-WE</b>		<b>Kablosuz Duvar Tipi Isı Dedektörü</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,7 inch Büyük Ekran Modüler Yapı • Uzaktan yapılandırma • Pil Tipi AAA x 2 • Hasas ölçüm için harici prob • 2 yıl a kadar pil ömrü • Çalışma aralığı -10 °C to 55 °C Prob ile 35 °C to 99 °C</li> </ul>	<b>\$ 88,00</b>
<b>DS-PDMCX-E-WE</b>		<b>DIŞ ORTAM MANYETİK KONTAK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP66 onaylı • RF Aralığı: 1.200m (açık alan) • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklık Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Pil Tipi: 1 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 77,00</b>
<b>DS-PDMC-EG2-WE</b>		<b>MANYETİK KONTAK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • 2 adet kablolu giriş • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklık Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Pil Tipi: 1 * CR123A pil • 5 yıla kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 58,00</b>
<b>DS-PDMCK-EG2-WE</b>		<b>DARBE, TİTREŞİM VE MANYETİK KONTAK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • Birleşik darbe, titreşim ve eğim algılama • 2 adet kablolu giriş • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklığı Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Pil Tipi: 1 * CR123A pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 72,00</b>
<b>DS-PDBG8-EG2-WE</b>		<b>CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • Algılama Aralığı: 8m / 120 ° 'ye kadar • 2 adet kablolu giriş • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • Ortam Sıcaklık Göstergesi • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Pil Tipi: 2 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 72,00</b>
<b>DS-PDWL-E-WE</b>		<b>SU BASMA DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 1,000m (açık alan) • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma • IP66 çoklu kullanım uygulamaları için onaylanmıştır • Pil Tipi: 1 * CR2450 pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 77,00</b>
<b>DS-PS1-I-WE</b>		<b>DAHİLİ SİREN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • Buzzer Desibel: 90 ila 110dB Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma istemi sesi ve LED göstergesi • 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Sabotaj koruması • Pil Türü: 3 CR123A pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 88,00</b>
<b>DS-PS1-E-WE</b>		<b>HARİCİ SİREN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dış mekanda kurulum için IP65 onaylı • Buzzer Desibel: 90 ila 110dB Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma sesi ve LED göstergesi • 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Sabotaj koruması • Pil Tipi: 4 * CR123A pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 143,00</b>
<b>DS-PKF1-WE</b>		<b>UZAKTAN KUMANDA ( KEYFOB )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 900m (açık alan) • Anahtarlık kilitleme ve kilit açma işlevi • Çeşitli işlevlere programlanabilir tuş • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Pil Tipi: 1 * CR2032, 3V pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 51,00</b>
<b>DS-PK1-E-WE</b>		<b>KABLOSUZ TUŞ TAKIMI ( KEYPAD )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 1200m (açık alan) • Belirtilen partition veya tüm partition için Kurma / Uzakta kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme • Tek Tuşla yangın alarmı, panik alarmı ve tıbbi alarm (Sessiz / Sesli alarm seçilebilir) • Çıkış kontrolü • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Pil Tipi: 4 * AA pil • 2 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 116,00</b>
<b>DS-PK1-LT-WE</b>		<b>KABLOSUZ TUŞ TAKIMI ( KEYPAD )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 868MHz iki yönlü kablosuz iletişim • Tek tuşla yangın alarmı, Panik alarmı ve tıbbi alarm • Sistem durumunu göstermek için LCD ekran ve LED • LED arkadan aydınlatmalı tam dokunmatik tuş tasarımı • Uygulama aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir</li> </ul>	<b>\$ 242,00</b>
<b>DS-PT1-WE</b>		<b>KART OKUYUCU ( TAG READER )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 1200m (açık alan) • LED ekran, farklı geri bildirimleri kolay anlaşılır bir şekilde gösterir • Çalışma: Stay kurma / Uzakta kurma / Çözme) • Arıza onaylı kurma işlemi ile daha güvenilir • Devriye takip kontrolü • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Pil Tipi: 4 * AA pil • 2 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	<b>\$ 83,00</b>






















**KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ** ( İskonto grubu farklıdır)

<b>DS-PTS-MF</b>		<b>MF TAG-IC KART</b> • Hafif ve şık tasarım, • Sistemi kurma/çözme, • Devriye kontrolü opsiyonu	<b>\$ 5,00</b>
<b>DS-PDEB1-EG2-WE</b>		<b>PANİK BUTONU</b> • RF Aralığı: 1.200m (açık alan) • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Günlük çevre koruması için IP54 onaylı • Pil Tipi: 1 * CR2032 pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü	<b>\$ 44,00</b>
<b>DS-PDEBP1-EG2-WE</b>		<b>TAŞINABİLİR PANİK BUTONU</b> • RF Aralığı: 1,000m (açık alan) • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir • Günlük çevre koruması için IP54 onaylı • Pil Tipi: 1 * CR2032 pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü	<b>\$ 50,00</b>
<b>DS-PDB-IN-Wristband</b>		<b>PANİK BUTONU AKSESUARI</b> • Panik butonu bilekliği (Buton dahil değildir)	<b>\$ 17,00</b>
<b>DS-PR1-WE</b>		<b>MESAFE GENİŞLETİCİ ( REPEATER )</b> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma • Dedektörler ve çevre birimlerle otomatik eşleştirme • Uzun pil yedekleme süresi • PIRCAM desteği	<b>\$ 165,00</b>
<b>DS-PM1-I16O2-WE</b>		<b>Multi-IO Transmitter 16 İnpıt / 2 ouput</b> • 868MHz iki yönlü Tri-X kablosuz teknolojisi • SSI(Sinyal Gücü Göstergesi) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma • 16 giriş ve 2 çıkış, bölge girişi veya alarm çıkışı olarak kullanılabilir • 12v voltaj çıkışı, harici kablolu dedektörü çalıştırmak için kullanılabilir	<b>\$ 275,00</b>
<b>DS-PSP1-WE</b>		<b>Akıllı Priz</b> • RF Menzili: 1.600m(açık alan) • SSI(Sinyal Gücü Göstergesi) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma • Gerilim ve akım koruması • Tüketilen enerji göstergesi • Bölge Alarmına Göre Tetikleme, Kurma/Devre Dışı Bırakma/Alarmı Temizle, Arızalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre	<b>\$ 99,00</b>
<b>DS-PM1-O1L-WE</b>		<b>RÖLE MODÜLÜ ( RELAY )</b> • RF Aralığı: 1.800m (açık alan) • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma • Tek yönlü çıkış ve tek yönlü dış müdahale girişi • Voltaj koruması • Bölge Alarmına Göre Tetikleme, Kurma / Devre Dışı Bırakma / Uzakta Alarmı Temizleme, Hatalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre	<b>\$ 55,00</b>
<b>DS-PM1-O1H-WE</b>		<b>220V RÖLE MODÜLÜ ( WALL SWITCH)</b> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan) • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi) • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma • Tek yönlü çıkış • Voltaj ve akım koruması • Bölge Alarmına Göre Tetikleme, Kurma / Devre Dışı Bırakma / Uzakta Alarmı Temizleme, Hatalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre	<b>\$ 66,00</b>
<b>DS-PDB-IN-Wallbracket</b>		<b>Duvar Montaj Aparatı</b>	<b>\$ 4,00</b>
<b>DS-PDB-IN-Ceilingbracket</b>		<b>Tavan Montaj Aparatı</b>	<b>\$ 4,00</b>

**KABLOLU-HYBRID ALARM SİSTEMLERİ** ( İskonto grubu farklıdır)

<p><b>DS-PHA64-Kit-WE</b></p>		<p><b>AX KABLOLU HYBRID ALARM PANELİ KİT (868MHz)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● DS-PHA64-LP *1 (PANEL)</li> <li>● DS -PK1-RT-HWE *1 ( LCD TUŞ TAKIMI)</li> <li>● DS-PD1-MC-WS *1 (MANYETİK KONTAK)</li> <li>● DS-PDP18-EG2 *2 (PIR DEDEKTÖR)</li> <li>● DS-PKF1-WE *1 (ANAHTAR KUMANDA)</li> <li>● DS-PT-M1 *2 (TAG)</li> </ul>	<p><b>\$ 495,00</b></p>
<p><b>DS-PHA20-W2P</b></p>		<p><b>AX KABLOLU - HYBRID ALARM PANELİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 Zone Giriş (20'ye yükseltilebilir), 2 Çıkış (20'ye yükseltilebilir) ● 9 Tuş takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir ● Dahili LAN ve WiFi, PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir ● 2 adet IP Kamera desteği (görsel alarm doğrulaması için) ● Alarm durumunda olay kaydı ile beraber Cep Uygulamasına ve Eposta olarak 7 sn video kaydı gönderme ● Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme ● Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı ● 15 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 13 kullanıcı) ● Çalışma Voltajı: 110 V ● 220 V / Lityum PİL Desteği ● DS-PM -RSWR ilavesi ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz) ● Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu</li> </ul>	<p><b>\$ 205,00</b></p>
<p><b>DS-PHA64-P2</b></p>		<p><b>AX KABLOLU-HYBRID ALARM PANELİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 Zone Giriş (64'e yükseltilebilir), 4 Çıkış (64'e yükseltilebilir) ● 9 Tuş takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir ● Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir ● Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme ● Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı ● 47 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 45 kullanıcı) ● Çalışma Voltajı: 110 V ● 220 V / 12v7A Akü desteği ● DS-PM-RSWR modülü ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz) ● Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu</li> </ul>	<p><b>\$ 241,00</b></p>
<p><b>DS-PHA48-LP</b></p>		<p><b>AX PRO KABLOLU -HYBRID ALARM PANELİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 Zone Giriş (40'e yükseltilebilir), 4 Çıkış (48'e yükseltilebilir) ● 4 adet PIRCAM desteği ● 4 Tuş takımı, 8 Kumanda, 8 Kablosuz siren eklenebilir ● Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir 2 kanal İP kamera desteği ● Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme ● Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı ● 46 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 44 kullanıcı) ● Çalışma Voltajı: 110 V ● 220 V / 12v7A Akü desteği ● Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu</li> </ul>	<p><b>\$ 275,00</b></p>
<p><b>DS-PHA64-LP</b></p>		<p><b>AX PRO KABLOLU-HYBRID ALARM PANELİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 Zone Giriş (64'e yükseltilebilir), 4 Çıkış (64'e yükseltilebilir) ● 8 adet PIRCAM desteği ● 8 Tuş takımı, 8 Kumanda, 16 Kablosuz siren eklenebilir ● Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir 4 kanal İP kamera desteği ● Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme ● Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı ● 62 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 62 kullanıcı) ● Çalışma Voltajı: 110 V ● 220 V / 12v7A Akü desteği ● Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu</li> </ul>	<p><b>\$ 330,00</b></p>
<p><b>DS-PM1-RT-HWE</b></p>		<p><b>AX PRO HYBRID KABLOSUZ ENTEGRASYON MODÜLÜ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 868MHz AX PRO Kablosuz dedektör desteği ● 1700m ye kadar çekim gücü ● 32 dedektör, 4 iç siren ve 8 harici siren desteği</li> </ul>	<p><b>\$ 121,00</b></p>
<p><b>DS-PM1-I802-H</b></p>		<p><b>AX PRO HYBRID 8 ZONE KABLOLU GİRİŞ GENİŞLETME MODÜLÜ</b></p>	<p><b>\$ 110,00</b></p>
<p><b>DS-PK1-LRT-HWE</b></p>		<p><b>KABLOLU LCD EKLANLI TUŞ TAKIMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 80 x 25 mm LCD ekran DS ● PHA64 ● LP panel ile uyumlu ● 2 adet Zone girişi 1 PGM çıkışı ● Swimping ve Keyfob desteği ● Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu ● Sabotaj korumalı ● Gerçek zamanlı durum göstergesi ● Çalışma Sıcaklığı: ● 10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90</li> </ul>	<p><b>\$ 170,00</b></p>
<p><b>DS-PKG-H8L</b></p>		<p><b>KABLOLU TUŞ TAKIMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu ● 8 Bölge Kablolu tuş takımı ● Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu ● Sabotaj korumalı ● Gerçek zamanlı durum göstergesi ● Çalışma Sıcaklığı: ● 10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90</li> </ul>	<p><b>\$ 73,00</b></p>
<p><b>DS-PK-L</b></p>		<p><b>KABLOLU LCD EKLANLI TUŞ TAKIMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu ● 8 Bölge Kablolu tuş takımı ● Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu ● Sabotaj korumalı ● Gerçek zamanlı durum göstergesi ● Çalışma Sıcaklığı: ● 10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90</li> </ul>	<p><b>\$ 110,00</b></p>

## KABLOLU-HYBRID ALARM SİSTEMLERİ ( İskonto grubu farklıdır)

DS-PDP18-EG2		<b>KABLOLU PET PIR DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algılama aralığı: 12mt, 85,9 derece</li> <li>• Evcil Hayvan Bağışıklığı 10 mt içerisinde 10kg</li> <li>• Sabotaj koruması</li> <li>• Ayak dahil değildir</li> </ul>	\$ 19,00
DS-PDD12P-EG2		<b>Kablolu Mikrodalga Korumalı Pır Dedektör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algılama aralığı: 12m 85,9 derece</li> <li>• Evcil Hayvan Bağışıklığı 10 mt içerisinde 10kg</li> <li>• Sabotaj koruması</li> <li>• Ayak dahil değildir</li> </ul>	\$ 61,00
DS-PDC10AM-VG3		<b>KABLOLU PERDE TİPİ PIR DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pencere çerçevesi montajı için ince tasarım</li> <li>•Diş mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık</li> <li>•Aktif IR anti-maskeleye</li> <li>•Otomatik hassasiyet</li> <li>•Alarm ve kurcalamaya dayanıklı kablolama için seçilebilir EOL dirençleri</li> </ul>	\$ 77,00
DS-PDCL12-EG2		<b>KABLOLU PIR DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algılama aralığı: 12 mt x 12 mt, 360 derece</li> <li>• Sabotaj koruması</li> </ul>	\$ 38,00
DS-PDSK-P		<b>KABLOLU ŞOK DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Erken algılama sunan güvenilir çevre koruması</li> <li>• Büyük saldırı geçersiz kılma ile ayarlanabilir hassasiyet</li> <li>•Gelişmiş Dijital Arka Plan</li> <li>•Gürültü Filtresi</li> </ul>	\$ 33,00
DS-PD2-T10AME-EH		<b>KABLOLU DIŞ ORTAM PIR DEDEKTÖR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•10 Kg PET özelliği</li> <li>• Bluewawe Teknolojisi</li> <li>• Otomatik hasasiyet ayarı</li> </ul>	\$ 176,00
DS-PKF1-WE		<b>UZAKTAN KUMANDA ( KEYFOB )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Aralığı: 900m (açık alan)</li> <li>• Anahtarlık kilitleme ve kilit açma işlevi</li> <li>• Çeşitli işlevlere programlanabilir tuş</li> <li>• APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir</li> <li>• PİL Tipi: 1 * CR2032, 3V pil</li> <li>• 3 yıl'a kadar pil ömrü</li> </ul>	\$ 51,00
DS-PDB-IN-Wallbracket		<b>Duvar Montaj Aparatı</b>	\$ 4,00
DS-PDB-IN-Ceilingbracket		<b>Tavan Montaj Aparatı</b>	\$ 4,00
DS-PDB-IN-Universalbracket		<b>Universal Montaj Aparatı</b>	\$ 7,00
DS-PTS-MF		<b>MF TAG-IC KART</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hafif ve şık tasarım,</li> <li>• Sistemi kurma/çözme,</li> <li>• Devriye kontrolü opsiyonu</li> </ul>	\$ 5,00
DS-PD1-MC-WS		<b>KABLOLU MANYETİK KONTAK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•ABS kaplama, Bağlantı tipi: NC, yüzey montajı için</li> <li>•Boyutlar (U x G x Y): 63,5 mm x 12,5 mm x 15,7 mm (Ana Parça), 63,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (İkinci Parça)</li> </ul>	\$ 7,00
DS-PD1-MC-MS		<b>KABLOLU METAL MANYETİK KONTAK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•NC çalışma</li> <li>•40mm algılama alanı</li> </ul>	\$ 17,00
DS-PD1-MC-RS		<b>KABLOLU HARİCİ METAL MANYETİK KONTAK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•NC çalışma</li> <li>•65 mm algılama alanı</li> </ul>	\$ 27,00
DS-PD1-EB		<b>KABLOLU ANAHTARLI PANİK BUTONU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•NC / NO çalışma</li> </ul>	\$ 6,00
FHB-PNK1		<b>KABLOLU PANİK BUTONU</b>	\$ 5,00
DS-PMA-P		<b>PSTN MODÜLÜ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibrit paneller için PSTN iletişim modülü</li> </ul>	\$ 36,00
DS-PMA-G1		<b>GPRS MODÜLÜ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibrit paneller için GPRS iletişim modülü</li> </ul>	\$ 37,00
DS-PMA-G2		<b>GPRS MODÜLÜ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•DS-PHA64-M için gprs iletişim modülü Anten dahildir.</li> </ul>	\$ 59,00
DS-PM2-G		<b>GPRS MODÜLÜ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ax Pro Hybrid serisi için gprs iletişim modülü , Anten dahildir.</li> </ul>	\$ 61,00
DS-PM-RS18		<b>8 Kanal RS485 giriş modülü</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12v DC güç girişi</li> <li>• Hibrit paneller için</li> </ul>	\$ 75,00

\*Belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir \*Oluşabilecek yazım, baskı ve dizgi hataları bağlayıcı değildir \*Ürün, Özellik ve Görseller bilgi amaçlıdır, gerçek değerler resmi ürün kataloğunda belirtilmektedir. \*Kablo , Switch ve Monitör İskontoları CCTV ürünleri İskontolarından farklıdır . \*Ekingen Elektronik, fiyat ve ürün özelliklerini haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. \*Detaylı bilgi için Satış Temsilciniz ile görüşünüz